

## Ersatzsensoren

Bestellnummer      Bezeichnung

### MECCOS EV MONITOR

14837	Birnen für IR Detektor MECCOS iTR Transmitter
14835	IR Detektor für KW MECCOS iTR Transmitter
14838	Diffusionsteil für IR Detektor MECCOS iTR Transmitter
13554	O2 Sensor 0...25 Vol% für eTR Transmitter 12 Monate Gewährleistung
14883	O3 Sensor 0...1 ppm für eTR Transmitter
14836	Lampengehäuse für IR Detektor für iTR Transmitter
13264	H2S-Sensor 0...100ppm für MECCOS EC-Transmitter

### MECCOS Multigasmonitor

14673	AsH3 Sensor MGM3 0...1 ppm
12303	ASH3 Sensor 0...1 ppm für Multigasmonitor
14674	Cl2 Sensor MGM3 0...10 ppm
12364	Cl2 Sensor 0...5 ppm für Multigasmonitor
14675	CO Sensor MGM3 0...500 ppm
12293	CO Sensor für Multigasmonitor

## Ersatzsensoren

### Bestellnummer      Bezeichnung

14676	Phosgen Sensor MGM3 0...1 ppm
12368	F2 Sensor 0...1 ppm für Multigasmonitor
12366	H2 Sensor 0...2000 ppm für Multigasmonitor
14677	H2S Sensor MGM3 0...30 ppm
12369	H2S Sensor 0...50 ppm für Multigasmonitor / MECCOS IR2 Lebenserwartung: ca. 2 Jahre Gewährleistung: 1 Jahr
14678	HCl Sensor MGM3 0...30 ppm
12302	HCl Sensor 0...30 ppm für Multigasmonitor
14679	HCN Sensor MGM3 0...30 ppm
12365	HCN Sensor 0...30 ppm für Multigasmonitor
12301	HF Sensor 0...10 ppm für Multigasmonitor
14680	NH3 Sensor MGM3 0...150 ppm
12367	NH3 Sensor 0...100 ppm für Multigasmonitor, MECCOS eTR Transmitter
14681	NO Sensor MGM3 0...100 ppm
12370	NO Sensor 0...100 ppm für Multigasmonitor

**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

14682	NO2 Sensor MGM3 0...30 ppm
12300	NO2 Sensor 0...20 ppm für Multigasmonitor
12372	O2 Sensor 0...25 Vol% für Multigasmonitor, EC Transmitter
12371	O3 Sensor 0...1 ppm für Multigasmonitor, EC Transmitter
14785	Sensor PID MGM3
12373	SO2 Sensor 0...100 ppm für Multigasmonitor

**SCOTT Health&Safety SensorStik**

018-0216	Elastomere Kontaktscheibe SensorStik Transmitter
096-1411	Ersatzsensor für Sensor Stik Stoff: H2S (Lo%RH), 0...50 ppm
096-1089	Ersatzsensor für Sensor Stik Stoff: HF, 0...10 ppm
096-1149	Ersatzsensor für Sensor Stik Stoff: CO, 0...100 ppm
096-2306	Ersatzsensor für Sensor Stik Rock Solid Stoff: SO2 ROCK SOLID >80%RH, 0...10 p pm
096-2246	Ersatzsensor für Sensor Stik Rock Solid Stoff: Cl2 ROCK SOLID , 0...5 ppm
096-1408	Ersatzsensor für Sensor Stik Stoff: HCL , 0...25 ppm Standardfeuchtebereich

## Ersatzsensoren

### Bestellnummer      Bezeichnung

096-2177	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: CH3I, 0...25 ppm
096-1097	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: NO, 0...50 ppm
096-2175	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: CH2Cl2, 0...200 ppm
096-2138	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: CH3OH, 0...500 ppm
096-2229	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: HF Hi% RH, 0...10 ppm
096-1197	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: H2, 0...4 Vol%   Feuchte > 55%
096-1412	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: Cl2, S/N >999, 0...5 ppm
096-1148	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: Cl2a, ClO2, O3, Br2, F2
096-2301	Ersatzsensor für Sensor Stik   Rock Solid   Stoff: HCl, 0...25 ppm   Standardfeuchtebereich
096-1096	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: NO2, 0...10 ppm
096-1095	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: SO2, 0...10 ppm
096-1094	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: H2S (Hi%RH)
096-2096	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: O2, 0...25 Vol%
096-1090	Ersatzsensor für Sensor Stik   Stoff: HCN, 0...25 ppm



**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

096-2091	Ersatzsensor für Sensor Stik Stoff: NF3, 0...10 ppm
096-2106	Ersatzsensor für Sensor Stik Stoff: 52oxCl2, 0...5 ppm
096-2294	Ersatzsensor für Sensor Stik Rock Solid Stoff: Cl2 ROCK SOLID >80% RH, 0...5 p pm
096-2299	Ersatzsensor für Sensor Stik Rock Solid Stoff: HF, 0...10 ppm Standardfeuchte
096-1074	Ersatzsensor für Sensor Stik Stoff: NH3, 0...100 ppm
096-2302	Ersatzsensor für Sensor Stik Rock Solid Stoff: HCl ROCK SOLID >80% RH, 0...25 ppm
096-1092	Ersatzsensor für Sensor Stik Stoff: ASH3, PH3, B2H6, SiH4, GeH4, H2 Se, 0... ppm
096-2305	Ersatzsensor für Sensor Stik Rock Solid Stoff: SO2 ROCK SOLID, 0...10 ppm
096-2304	Ersatzsensor für Sensor Stik Rock Solid Stoff: HBr ROCK SOLID >80%RH, 0...5 pp m
096-1087	Ersatzsensor für Sensor Stik Stoff: HCl, 0...25 ppm Feuchte < 35% rF
096-2300	Ersatzsensor für Sensor Stik Rock Solid Stoff: HF, 0...10 ppm Feuchte > 80% rF
096-2303	Ersatzsensor für Sensor Stik Rock Solid Stoff: HBr ROCK SOLID, 0...5 ppm
096-2309	Ersatzsensor für Sensor Stik Rock Solid Ozon Standard rel. Feuchte
096-2310	Ersatzsensor für Sensor Stik Rock Solid Ozon Feuchte > 75% rel. Feuchte



**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

**SCOTT Health&Safety Freedom**

093-0097	Elastomere Kontaktscheibe Freedom Transmitter
074-0389	Endkappe Freedom 5000 für Rock Solid Sensoren
096-2367-0001	Ersatzsensor für Freedom 5000 Rock Solid Brom, 0...1ppm, Hohe rel. Feuchte
096-1951-0010	Ersatzsensor für Freedom 5000 HF 0...10 ppm, Hohe rel. Feuchte < 80%
096-2330-0010	Ersatzsensor für Freedom 5000 Rock Solid HF 0...10 ppm, Niedrige rel. Feuchte < 55%
096-2231-0010	Ersatzsensor für Freedom 5000 Rock Solid HF 0...10 ppm, Standard rel. Feuchte > 55%
096-2185-0010	Ersatzsensor für Freedom 5000 HF 0...10 ppm, Sehr hohe rel. Feuchte > 80%
096-2378-0001	Ersatzsensor für Freedom 5000 Rock Solid Ozon, 0...1ppm, Standard rel. Feuchte

**T80/T82 Serie**

1706-0559	T80/T82 Sensormodul 0.2...50 ppm Cl2 Smart Sensormodul, im Werk vorkalibriert, sofort einsatzbereit. 3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1707-2513	T80/T82 Sensormodul 0.2...10 ppm ClO2 Smart Sensormodul, im Werk vorkalibriert, sofort einsatzbereit. 1 Jahr Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1706-0492	T80/T82 Sensormodul 0...1500 ppm CO Smart Sensormodul, im Werk vorkalibriert, sofort einsatzbereit. 2 Jahre Lebenserwartung 2 Jahre Gewährleistung
1706-0526	T80/T82 Sensormodul 0...500 ppm H2S Smart Sensormodul, im Werk vorkalibriert, sofort einsatzbereit. 2 Jahre Lebenserwartung 2 Jahre Gewährleistung
1707-2521	T80/T82 Sensormodul 0...150 ppm HCN Smart Sensormodul, im Werk vorkalibriert, sofort einsatzbereit. 1 Jahr Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung

**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

1706-0542	T80/T82 Sensormodul 0...150 ppm NO <sub>2</sub> Smart Sensormodul, im Werk vorkalibriert, sofort einsatzbereit. 3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1706-0534	T80/T82 Sensormodul 0.2...150 ppm SO <sub>2</sub> Smart Sensormodul, im Werk vorkalibriert, sofort einsatzbereit. 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung

**ISC Zubehoer**

14635	Dummysensor MX6
17124975-M	UEG/CH <sub>4</sub> 0...100% Sensor iBrid MX6 4-5 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-N	CH <sub>4</sub> IR 0...100 Vol% Sensor iBrid MX6 5-7 Jahre Lebenserwartung 2 Jahre Gewährleistung
7702-4479	Cl <sub>2</sub> 0.2...99.9 ppm Sensor iTrans
1704-1914	Cl <sub>2</sub> 0...99.9 ppm Sensor nur für STX70 3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1707-3271	CL <sub>2</sub> , 0.2...99.9 ppm Sensor ATX612/620, TMX412/418, LTX310C, LTX312/311 3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-1247	Cl <sub>2</sub> 0.2...50 ppm Sensor iTX 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-7	Cl <sub>2</sub> 0...99.9 ppm Sensor iBrid MX6 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-8	CIO <sub>2</sub> 0...1 ppm Sensor iBrid MX6 1-2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-1049	CIO <sub>2</sub> 0...1 ppm Sensor iTX 1 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-1080	CO 0...999 ppm Sensor iTX (gross), 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung

**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

17124975-1	CO 0...999 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-1072	CO 0...999 ppm H2 Null Sensor iTX (gross) 1 Jahr Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-1064	CO 0...999 ppm Sensor iTX (klein) 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1704-1880	CO, 0...999 ppm Sensor ATX/TMX412/410/LTX310/312/311/ STX70 3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1711-2160	CO Sensor M40 0...999ppm, Auflösung 1ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-Q	CO2 IR 0...5 Vol% Sensor iBrid MX6 5-7 Jahre Lebenserwartung 2 Jahre Gewährleistung
17124975-H	CO High 0...9999 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-G	CO/H2Null 0...999 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-J	CO/H2S 0...999 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-F	ETO 0...10 ppm Sensor iBrid MX6 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-0967	H2 0...999 ppm Sensor iTX 1 Jahr Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-C	H2 0...999 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1704-1898	H2S, 0...999 ppm Sensor ATX/TMX412/410, LTX310/311/312, STX70 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
7702-4420	H2S 0...500 ppm Sensor iTrans 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung



**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

1710-1114	H2S 0...999 ppm Sensor iTX (klein) 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-1130	H2S 0...999 ppm Sensor iTX (gross) 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1711-2152	H2S Sensor M40 0...500ppm, 1ppm Auflösung 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-2	H2S 0...500 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-0934	HCl 0.2...30 ppm Sensor iTX 1 Jahr Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-A	HCl 0...30 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-B	HCN 0...30 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-0926	HCN 0.2...30 ppm Sensor iTX (klein) 1 Jahr Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
7702-2898	HCN 0.2...30 ppm Sensor iTrans
1705-0989	HCN 0.2...99.9 ppm Sensor LTX310,STX70 3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1705-0550	CH4 0...100 VOL% Infrarotsensor ATX620/MDU420 15 Jahre Lebenserwartung 5 Jahre Gewährleistung
17124975-6	NH3 0...200 ppm Sensor iBrid MX6 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1704-9905	NH3 0...100ppm Sensor LTX310,STX70, (250mV bias sensor) 2 ppm/Jahr Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
7702-4453	NH3 0...200ppm Sensor iTrans Transmitter (Bias sensor) mit Sensorplatine 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung



**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

1710-0900	NH3 0...200ppm Sensor iTX Multigaswarngerät, (Bias sensor) 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1707-1093	NH3 0...200ppm Sensor iTrans Transmitter (Bias sensor) ohne Sensorplatine 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-D	NO 0...1000 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-0892	NO 0...999 ppm Sensor iTX 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1704-9904	NO 0...999 ppm Sensor TX418,LTX310/311/312,STX70, (350mV bias sensor) 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-1163	NO2 0.2...99.9 ppm Sensor iTX 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1704-1922	NO2, 0.2...99.9 ppm Sensor ATX/TMX412/410/LTX310/311/312/ STX70 3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-4	NO2 0...99.9 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-3	O2 0...30 Vol% Sensor iBrid MX6 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
7702-4412	O2 0...30 Vol% Sensor iTrans 1 Jahr Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1709-3758	O2 Sensor M40 0...30 Vol%, 1% Auflösung 2 Jahre Lebenserwartung 2 Jahre Gewährleistung
1710-1213	O2 0...30 Vol% Sensor iTX 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1702-3516	O2, 0...30 Vol% Sensor TMX412/410, MG140, LTX310C/311/312 3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1705-0129	O2 0...30 Vol% Sensor ATX612/620, TX418, AirAware, WA2/TM2 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung



**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

1703-5114	O2, 0...30 Vol% Sensor MX251/HMX271/CMX270/271
1710-1023	PH3 0...1 ppm Sensor iTX 1 Jahr Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-E	PH3 High 0...999 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-9	PH3 Low 0...5 ppm Sensor iBrid MX6 1-2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-R	VOC PID 0...2000 ppm Sensor iBrid MX6 5-6000 Stunden Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1704-1906	SO2 0.2...99.9 ppm Sensor ATX/TMX412/410, LTX310/311/312, STX70 3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-5	SO2 0...99.9 ppm Sensor iBrid MX6 3-4 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-1197	SO2 0.2...99.9 ppm Sensor iTX 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1705-0788-PPM	UEG/CH4 0...100% UEG Sensor iTX, ATX612/620/LTX312, ppm Messfunktion (min 50 ppm), 5-7 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-L	UEG 0...5 VOL% Sensor iBrid MX6 4-5 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
17124975-K	UEG 0...100% Sensor iBrid MX6 4-5 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1710-5719	UEG/CH4 0...100% UEG Sensor iTX ab Seriennummer 0211 ppm Messfunktion (min 50 ppm), 5-7 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
7702-4404	Brennbare Gase 0...100 % UEG Katalytischer Sensor iTrans 5 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1704-6269	UEG/CH4, 0...100%UEG Sensor MX251, HMX271, CMX271

**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

1704-1856	UEG/CH4 0...100 %UEG Sensor TMX412/410,LTX310/311,LD322 5-7 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1705-0788	UEG/CH4 0...100% UEG Sensor für M40 / LTX310C / MG140 5-7 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
7701-8067	Sensor für UEG/CH4 0...100 % für DigiTrans, WA2, TM2, WIB, iTR ohne Sensorboard
7702-4404	Smart-Sensormodul UEG/CH4 0...100 % für iTrans
1712-4983-7	Cl2 Sensor GasBadge Pro 0...100 ppm, Auflösung 0.1 ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1712-4983-8	CIO2 Sensor GasBadge Pro 0...1 ppm, Auflösung 0.01 ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1712-4983-1	CO Sensor GasBadge Pro 0...1500 ppm, Auflösung 1ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1712-4983-G	CO/H2Null Sensor GasBadge Pro 0...1500 ppm, Auflösung 1 ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1712-4983-C	H2 Sensor GasBadge Pro 0...2000 ppm, Auflösung 1 ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1712-4983-2	H2S Sensor GasBadge Pro 0...500 ppm, Auflösung 0.1 ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1712-4983-B	HCN Sensor GasBadge Pro 0...30 ppm, Auflösung 0.1 ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1712-4983-6	NH3 Sensor GasBadge Pro 0...100 ppm, Auflösung 1 ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1712-4983-4	NO2 Sensor GasBadge Pro 0...150 ppm, Auflösung 0.1 ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1712-4983-3	O2 Sensor GasBadge Pro 0...30 Vol%, Auflösung 0.1% 2 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung



## Ersatzsensoren

### Bestellnummer      Bezeichnung

1712-4983-9	PH3 Sensor GasBadge Pro 0...10 ppm, Auflösung 0.01 ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung
1712-4983-5	SO2 Sensor GasBadge Pro 0...150 ppm, Auflösung 0.1 ppm 2-3 Jahre Lebenserwartung 1 Jahr Gewährleistung

## Odalog Datenlogger

12090	Ersatzsensor OdaLog Datenlogger H2S für Messgeräte Seriennummern: OL05..., H2S 0...200 ppm, OL45..., H2S 0...1000 ppm (18 Monate Lebenserwartung)
12092	Ersatzsensor OdaLog Datenlogger H2S für Messgeräte Seriennummer: OL02... , H2S 0...1000 ppm (12 Monate Lebenserwartung)
12091	Ersatzsensor OdaLog Datenlogger H2S 0...50 ppm (24 Monate Lebenserwartung)
13806	Ersatzsensor OdaLog Datenlogger NH3 H2S 0...100 ppm (18 Monate Lebenserwartung)

## Odalog L2

14811	H2S Ersatzsensor OdaLog L2 für SL Logger: 200, 1000 ppm
14812	H2S Ersatzsensor OdaLog L2 für LL Logger : 200, 1000 ppm und SL Logger: 2000 ppm

## ISC / Winter tragbare Gaswarngeräte

14276	CIO2 Sensor BM25 Intelligenter Sensorblock Medium 0...3 ppm Chlordioxid
14061	UEG Sensor BM25 Intelligenter Sensorblock 0...100% UEG Standardkalibrierung: Methan
14270	UEG Sensor BM25 Intelligenter Sensorblock 0...100% UEG und 5...100 Vol% CH4 (H2) Wärmeleitfähigkeit
14308	CO/H2Null Sensor MX2100 Intelligenter Sensorblock Mini 0...500 ppm Kohlenmonoxid

**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

14309	H2 Sensor MX2100 Intelligenter Sensorblock Mini 0...4 Vol% Wasserstoff
14307	H2S Sensor MX2100 Intelligenter Sensorblock Medium 0...500 ppm Schwefelwasserstoff
13964	UEG Sensor MX2100 Intelligenter Sensorblock 0...100 % UEG brennbare Gase Standardkalibrierung: 0...100 % UEG Methan
14288	AsH3 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...1 ppm Arsenwasserstoff
14286	Cl2 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...10 ppm Chlor
14273	Cl2 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Medium 0...10 ppm Chlor
13966	CO Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...1000 ppm Kohlenmonoxid
14277	CO Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...2000 ppm Kohlenmonoxid
13965	CO2 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Medium 0...5 Vol% Kohlendioxid
14289	Dummy Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini
14274	ETO Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Medium 0...30 ppm Ethylenoxid
14283	H2 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...2000 ppm Wasserstoff
13962	H2S Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...100 ppm Schwefelwasserstoff
14278	H2S Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...30 ppm Schwefelwasserstoff keine Querempfindlichkeit gegenüber HC

**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

14271	H2S/CO Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Medium 0...100 ppm Schwefelwasserstoff 0...1000 ppm Kohlenmonoxid
14284	HCl Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...30 ppm Chlorwasserstoff
14285	HCN Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...30 ppm Cyanwasserstoff
14587	HF Sensor MX2100/BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...10ppm Fluorwasserstoff (1.5 Jahre LE minimum)
14280	NH3 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...1000 ppm Ammoniak
14279	NH3 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...100 ppm Ammoniak
14282	NO Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...300 ppm Stickstoffmonoxid
14281	NO2 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...30 ppm Stickstoffdioxid
14272	NO2 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Medium 0...30 ppm Stickstoffdioxid
14268	O2 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Medium 2...30 Vol% O2 (2 Jahr LE minimum)
13963	O2 Sensor MX2100/BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 2...30 Vol% Sauerstoff (1 Jahr LE minimum)
14586	O3 Sensor MX2100/BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...1ppm Ozon (1.5 Jahre LE minimum)
14287	PH3 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Mini 0...1 ppm Phosphorwasserstoff
14275	SO2 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Medium 0...30 ppm Schwefeldioxid



**Ersatzsensoren**

**Bestellnummer      Bezeichnung**

14306

SO2 Sensor MX2100, BM25 Intelligenter Sensorblock Medium 0...100 ppm Schwefeldioxid